

TECHNINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA (DoP)
DoP No. JL2023128ED
23

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas	LAUKO DURYS ADVANCE-LINE FIN ECO FIN ECO PRAPLĖTIMAS, FIN ECO VIRŠULANGIS		
Tipo	Vienvėrės durys be stiklo, Vienvėrės durys su stiklu Neįstiklintos dvigubos durys, Įstiklintos dvigubos durys su praplėtimu ir (arba) viršulangiū		
Naudojimo paskirtis (-ys)	Gyvenamųjų pastatų lauko durys ir prekybiniuose pastatuose		
Gamintojas	JELD-WEN Danmark A/S, Danmarksvej 9, DK-9670 Løgstør, Denmark www.jeld-wen.biz		
Įgaliotasis atstovas	N/A		
	AVCP sistema	Notifikuotoji bandymų laboratorija / Notifikuotoji įstaiga Nr.	Darnioji techninė specifikacija
Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos (AVCP)	3	A = RISE Research Institutes of Sweden AB / No. 0402	EN 14351-1:2006 +A2:2016
		B =	
		D =	
		E =	

Deklaruotos eksploatacinės savybės				
		ADVANCE-LINE FIN ECO		Bandymų laboratorija
		Vienvėrės durys be stiklo 	Vienvėrės durys su stiklu 	
AVCP sistema 3	Sandarumas vandeniui	NPD	NPD	-
	Pavojingos medžiagos	-	-	-
	Atsparumas vėjo apkrovai	NPD	NPD	-
	Atsparumas smūgiams	N/A	NPD	-
	Saugos įrangos laikomoji galia	N/A	N/A	-
	Aukštis	NPD	NPD	-
	Akustinės savybės	NPD	NPD	-
	Šilumos laidumas*	0,59 W/m²K	0,70 W/m²K	A
	Šiluminis spinduliavimas g	N/A	NPD	-
	Šiluminis spinduliavimas LT	N/A	NPD	-
	Oro pralaidumas	NPD	NPD	-

* Bendras plotas ≤ 3,6 m² (1,23 m x 2,18 m)

Deklaruotos eksploatacinės savybės				
		ADVANCE-LINE FIN ECO		Bandymų laboratorija
		Neįstiklintos dvigubos durys 	Įstiklintos dvigubos durys 	
AVCP sistema 3	Sandarumas vandeniui	NPD	NPD	-
	Pavojingos medžiagos	-	-	-
	Atsparumas vėjo apkrovai	NPD	NPD	-
	Atsparumas smūgiams	N/A	NPD	-
	Saugos įrangos laikomoji galia	N/A	N/A	-
	Aukštis	NPD	NPD	-
	Akustinės savybės	NPD	NPD	-
	Šilumos laidumas*	0,95 W/m²K	1,2 W/m²K	A
	Šilumos laidumas**	0,81 W/m²K	1,0 W/m²K	
	Šiluminis spinduliavimas g	N/A	NPD	-
	Šiluminis spinduliavimas LT	N/A	NPD	-
	Oro pralaidumas	NPD	NPD	-

* Bendras plotas ≤ 3,6 m² (1,23 m x 2,18 m)

** Bendras plotas > 3,6 m² (2,00 m x 2,18 m)

Deklaruotos eksploatacinės savybės		ADVANCE-LINE FIN ECO durys su FIN ECO PRAPLĖTĖMAS / FIN ECO VIRŠULANGIS						Bandymų laboratorija	
		Neįstiklintos dvigubos durys			Istiklintos dvigubos durys				
		+ 1 Praplėtymas	+ 1 Viršulangis	+ 1 Praplėtymas + 1 Viršulangis	+ 1 Praplėtymas	+ 1 Viršulangis	+ 1 Praplėtymas + 1 Viršulangis		
AVCP sistema 3								A	
		Sandarumas vandeniui	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		NPD
		Pavojingos medžiagos	-	-	-	-	-		-
		Atsparumas vėjo apkrovai	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		NPD
		Atsparumas smūgiams	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		NPD
		Saugos įrangos laikomoji galia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
		Aukštis	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		NPD
		Akustinės savybės	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		NPD
		Šilumos laidumas *	1,1 W/m²K	0.98 W/m²K	1,1 W/m²K	1.3 W/m²K	1,2 W/m²K		1.3 W/m²K
		Šilumos laidumas **	0.87 W/m²K	0.86 W/m²K	0.90 W/m²K	1,0 W/m²K	1,0 W/m²K		1,0 W/m²K
Šiluminis spinduliavimas g		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
Šiluminis spinduliavimas LT		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
Oro pralaidumas		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		

* Bendras plotas ≤ 3,6 m² (1,23 m x 2,18 m)

** Bendras plotas > 3,6 m² (2,00 m x 2,18 m)

Sutrumpinimas:

N/A = not applicable / netaikoma

NPD = no performance determined / eksploatacinės savybės nenustatytos

DoP = Declaration of performance / Techninių savybių deklaracija

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Eksploatacinis savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

James Dadd,
VP Product & Marketing, Europe
(Vardas, pavardė ir pareigos)

26/5/2023 Solihull, UK

(Išdavimo vieta ir data)



(Parašas)