


Ekspluatācijas īpašību deklarācija (DoP)
DoP Nr. JL2026156ED
26

Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs	ALED-60-F130SA/1G0 ALED-60-F130SA/1G1	
Tipa	UGUNSIKTURĪGI ĀRDURVJU BLOKI ADVANCE-LINE ED Nestiklotas vienviru durvis, stiklotas vienviru durvis	
Paredzētais izmantojums	Ārdurvis ugunsgrēka un/vai dūmu nodalīšanai un/vai avārijas izejām sadzīves ēkās un komercietpām	
Ražotājs	JELD-WEN Sverige AB, Förrådsgatan, SE - 265 81 ÅSTORP, Sweden www.jeld-wen.biz	
Pilnvarotais pārstāvis	N/A	
AVCP sistēma 1	Saskaņā ar EN 16034:2014 paziņotā izstrādājuma sertifikācijas iestāde DBI Certification A/S / nr. 2531 veica: - būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību novērtēšanu, pamatojoties uz izstrādājuma testēšanu (iekļaujot paraugu ņemšanu), aprēķinu, tabulu vērtībām vai aprakstošo dokumentāciju. Testi ir veikti saskaņā ar EN 1634-1 ugunsizturībai un EN 1634-3 dūmu kontrolei; - ražotnes un ražotājrūpnīcas ražošanas kontroles sākotnējo kontroli; - rūpnīcas ražošanas kontroles nepārtrauktu uzraudzību, novērtēšanu un pārbaudes, kā arī izsniedza izstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības sertifikātu.	
Ekspluatācijas īpašību noturības sertifikātu / CE	2531-CPR-CDB10001	
AVCP sistēma 3	Paziņotā testēšanas laboratorija / Paziņotās iestādes Nr.	Saskaņotais tehniskais apraksts
	A = RISE Research Institutes of Sweden AB / Nr. 0402	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B = TÜV Eesti OÜ / Nr. 1526	
	C = Force Technology / Nr. 0199	
	D =	

Deklarētās ekspluatācijas īpašības		ADVANCE-LINE ED		Testēšanas laboratorija
		Nestiklotas vienviru durvis (1G0)	Stiklotas vienviru durvis ($< 20 \% = 1G1$)	
		ALED-60-F130SA/1G0	ALED-60-F130SA/1G1	
				
AVCP sistēma 1	Ugunsizturība	EL ₁ 30	EL ₁ 30	
	Dūmu kontrole	S _{a4}	S _{a4}	
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	
	Pašaizvēršanās ¹⁾	C	C	
	Izlaišanas spējas noturība	NPD	NPD	
	Pašaivēršanās noturība,			
	- pret degradāciju (cikliska testēšana)	NPD	NPD	
	- pret novecošanu (koroziju)	NPD	NPD	
AVCP sistēma 3	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz āru)	4A/ 7B	4A/ 7B	A/B
	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz iekšpusi)	3A/7B	3A/7B	A
	Bīstamo vielu izdalīšanās	-	-	-
	Izturība pret vēja slodzi (kustība uz āru)	C4	C4	B
	Izturība pret vēja slodzi (kustība uz iekšpusi)	C3	C3	A
	Triecienizturība	NPD	NPD	-
	Pārseguma nestspēja	NPD	NPD	-
	Augstums	NPD	NPD	-
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	-
	Akustikas veiktspēja	29 (-3, -5) dB	29 (-3, -5) dB	C
	Siltuma caurlaidība	0,88 W/m ² K	1,50 W/m ² K	A
	Radiācijas īpašības g	NPD	NPD	-
	Radiācijas īpašības LT	NPD	NPD	-
	Gaiscaurlaidība	4	4	A/B



Saīsinājums:

DoP = Declaration of performance / Eksploatācijas īpašību deklarācija

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēmas

NPD = no performance determined / eksploatācinēs savībās nenustatytos

N/A = not applicable / netaikoma

¹⁾ Pašaizvēšanās klasifikācija ir spēkā tikai tad, ja durvis ir aprīkotas ar durvju aizvērēju.

Uzstādot durvju zvanu, "actīvu" vai durvju bremzes, akustiskās efektivitātes samazinājums var sasniegt 2 dB.

Lepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Charlotte Mattsson,
VP, GM Northern Europe
(Name and function)

2026-05-22 2026-05-22
.....
(Izdošanas vieta un datums)

Charlotte Mattsson
.....
Charlotte Mattsson (May 22, 2026 10:47:40 GMT+2)
(Paraksts)

JL2026156ED_Iv

Final Audit Report

2026-05-22

Created:	2026-05-22
By:	Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAh7dPJbV4JEPjPVNVd0uClezf1SNadjii

"JL2026156ED_Iv" History



Document created by Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)

2026-05-22 - 7:09:14 AM GMT



Document emailed to Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com) for signature

2026-05-22 - 7:09:17 AM GMT



Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

2026-05-22 - 8:47:14 AM GMT



Document e-signed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

Signature Date: 2026-05-22 - 8:47:40 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE



Agreement completed.

2026-05-22 - 8:47:40 AM GMT



Adobe Acrobat Sign