















Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija (DoP)
DoP nr. JL2026143ED
26




Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:	ALED-77-AB-1G0, ALED-77-AB-1G0-SS, ALED-77-AB-1G0-TS, ALED-77-AB-1G0-SS-TS, ALED-77-AH-1G0, ALED-77-AH-1G0-SS, ALED-77-AH-1G0-TS, ALED-77-AH-1G0-SS-TS, ALED-77-AB-1G1, ALED-77-AB-1G1-SS, ALED-77-AB-1G1-TS, ALED-77-AB-1G1-SS-TS, ALED-77-AB-1G2, ALED-77-AB-1G2-SS, ALED-77-AB-1G2-TS, ALED-77-AB-1G2-SS-TS, ALED-77-AH-1G1, ALED-77-AH-1G1-SS, ALED-77-AH-1G1-TS, ALED-77-AH-1G1-SS-TS, ALED-77-AH-1G2, ALED-77-AH-1G2-SS, ALED-77-AH-1G2-TS, ALED-77-AH-1G2-SS-TS	
Tipa:	ĀRDURVIS ADVANCE-LINE ED Silence, Nestiklotas vienviru durvis, Stiklotas vienviru durvis, Nestiklotas vienviru durvis ar paplašinājumu un/vai virslogu, Stiklotas vienviru durvis ar paplašinājumu un/vai virslogu	
Paredzētais izmantojums:	Dzīvojamo ēku ārdurvis un komercietpām	
Ražotājs:	JELD-WEN Sverige AB, Förrådsgatan, SE - 265 81 ÅSTORP, Sweden www.jeld-wen.biz	
Pilnvarotais pārstāvis:	N/A	
AVC Sistēma 3	Paziņotā testēšanas laboratorija / Paziņotās iestādes nr.	Saskaņotais tehniskais apraksts
	A = RISE Research Institutes of Sweden AB / nr. 0402	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B = TÜV Eesti OÜ / nr. 1526	
	C = Force Technology / nr. 0199	
	D =	




Deklarētās ekspluatācijas īpašības		ADVANCE-LINE ED Silence				Testēšanas laboratorija
		Nestiklotas vienviru durvis (1G0)				
		ALED-77-AB-1G0	ALED-77-AB-1G0-SS	ALED-77-AB-1G0-TS	ALED-77-AB-1G0-SS-TS	
			+ ar paplašinājumu 	+ ar virslogu 	+ ar paplašinājumu + ar virslogu 	
AVCP Sistēma 3	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz āru)	4A/ 7B	NPD	NPD	NPD	A/B
	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz iekšpusi)	3A/7B	NPD	NPD	NPD	A
	Bīstamo vielu izdalīšanās	-	-	-	-	-
	Izturība pret vēja slodzi (kustība uz āru)	C4	NPD	NPD	NPD	B
	Izturība pret vēja slodzi (koroziju)	C3	NPD	NPD	NPD	A
	Triecienizturība	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pārseguma nestspēja	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Augstums	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustikas veiktspēja	40 (-2; -5) dB	41 (-2; -5) dB	40 (-2; -5) dB	41 (-2; -5) dB	C
	Siltuma caurlaidība	0,74 W/(m²·K)	0,91 W/(m²·K)	0,84 W/(m²·K)	1.0 W/(m²·K)	A
	Radiācijas īpašības g	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Radiācijas īpašības LT	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gaiscaurlaidība	4	NPD	NPD	NPD	A/B

Deklarētās ekspluatācijas īpašības		ADVANCE-LINE ED Silence				Testēšanas laboratorija
		Nestiklotas vienviru durvis (1G0)				
		ALED-77-AH-1G0	ALED-77-AH-1G0-SS	ALED-77-AH-1G0-TS	ALED-77-AH-1G0-SS-TS	
			+ ar paplašinājumu 	+ ar virslogu 	+ ar paplašinājumu + ar virslogu 	
AVCP Sistēma 3	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz āru)	4A/ 7B	NPD	NPD	NPD	A/B
	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz iekšpusi)	3A/7B	NPD	NPD	NPD	A
	Bīstamo vielu izdalīšanās	-	-	-	-	-
	Izturība pret vēja slodzi (kustība uz āru)	C4	NPD	NPD	NPD	B
	Izturība pret vēja slodzi (koroziju)	C3	NPD	NPD	NPD	A
	Triecienizturība	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pārseguma nestspēja	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Augstums	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustikas veiktspēja	43 (-3; -8) dB	43 (-2; -7) dB	43 (-3; -8) dB	44 (-3; -8) dB	C
	Siltuma caurlaidība	0,74 W/(m²·K)	0,91 W/(m²·K)	0,84 W/(m²·K)	1.0 W/(m²·K)	A
	Radiācijas īpašības g	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Radiācijas īpašības LT	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gaiscaurlaidība	4	NPD	NPD	NPD	A/B

Deklarētās ekspluatācijas īpašības		ADVANCE-LINE ED Silence				Testēšanas laboratorija
		Stiklotas vienviru durvis (< 31 % = 1G1)				
		ALED-77-AB-1G1	ALED-77-AB-1G1-SS	ALED-77-AB-1G1-TS	ALED-77-AB-1G1-SS-TS	
			+ ar paplašinājumu 	+ ar virslogu 	+ ar paplašinājumu + ar virslogu 	
AVCP Sistēma 3	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz āru)	4A/ 7B	NPD	NPD	NPD	A/B
	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz iekšpusi)	3A/7B	NPD	NPD	NPD	A
	Bīstamo vielu izdalīšanās	-	-	-	-	-
	Izturība pret vēja slodzi (kustība uz āru)	C4	NPD	NPD	NPD	B
	Izturība pret vēja slodzi (koroziju)	C3	NPD	NPD	NPD	A
	Triecienizturība	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pārseguma nestspēja	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Augstums	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustikas veiktspēja	39 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	39 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	C
	Siltuma caurlaidība	0,97 W/(m²·K)	1.1 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	A
	Radiācijas īpašības g	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Radiācijas īpašības LT	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gaiscaurlaidība	4	NPD	NPD	NPD	A/B

Deklarētās ekspluatācijas īpašības		ADVANCE-LINE ED Silence				Testēšanas laboratorija
		Stiklotas vienviru durvis (≥ 31 % = 1G2)				
		ALED-77-AB-1G2	ALED-77-AB-1G2-SS	ALED-77-AB-1G2-TS	ALED-77-AB-1G2-SS-TS	
			+ ar paplašinājumu 	+ ar virslogu 	+ ar paplašinājumu + ar virslogu 	
AVCP Sistēma 3	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz āru)	4A/ 7B	NPD	NPD	NPD	A/B
	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz iekšpusi)	3A/7B	NPD	NPD	NPD	A
	Bīstamo vielu izdalīšanās	-	-	-	-	-
	Izturība pret vēja slodzi (kustība uz āru)	C4	NPD	NPD	NPD	B
	Izturība pret vēja slodzi (koroziju)	C3	NPD	NPD	NPD	A
	Triecienizturība	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pārseguma nestspēja	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Augstums	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustikas veiktspēja	39 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	39 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	C
	Siltuma caurlaidība	1,1 W/(m²·K)	1.2 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,3 W/(m²·K)	A
	Radiācijas īpašības g	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Radiācijas īpašības LT	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gaiscaurlaidība	4	NPD	NPD	NPD	A/B

Deklarētās ekspluatācijas īpašības		ADVANCE-LINE ED Silence				Testēšanas laboratorija
		Stiklotas vienviru durvis (< 31 % = 1G1)				
		ALED-77-AH-1G1	ALED-77-AH-1G1-SS	ALED-77-AH-1G1-TS	ALED-77-AH-1G1-SS-TS	
			+ ar paplašinājumu 	+ ar virslogu 	+ ar paplašinājumu + ar virslogu 	
AVCP Sistēma 3	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz āru)	4A/ 7B	NPD	NPD	NPD	A/B
	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz iekšpusi)	3A/7B	NPD	NPD	NPD	A
	Bīstamo vielu izdalīšanās	-	-	-	-	-
	Izturība pret vēja slodzi (kustība uz āru)	C4	NPD	NPD	NPD	B
	Izturība pret vēja slodzi (koroziju)	C3	NPD	NPD	NPD	A
	Triecienizturība	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pārseguma nestspēja	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Augstums	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustikas veiktspēja	41 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	41 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	C
	Siltuma caurlaidība	0,97 W/(m²·K)	1.1 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	A
	Radiācijas īpašības g	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Radiācijas īpašības LT	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gaiscaurlaidība	4	NPD	NPD	NPD	A/B

Deklarētās ekspluatācijas īpašības		ADVANCE-LINE ED Silence				Testēšanas laboratorija
		Stiklotas vienviru durvis (≥ 31 % = 1G2)				
		ALED-77-AH-1G2	ALED-77-AH-1G2-SS	ALED-77-AH-1G2-TS	ALED-77-AH-1G2-SS-TS	
			+ ar paplašinājumu 	+ ar virslogu 	+ ar paplašinājumu + ar virslogu 	
AVCP Sistēma 3	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz āru)	4A/ 7B	NPD	NPD	NPD	A/B
	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz iekšpusi)	3A/7B	NPD	NPD	NPD	A
	Bīstamo vielu izdalīšanās	-	-	-	-	-
	Izturība pret vēja slodzi (kustība uz āru)	C4	NPD	NPD	NPD	B
	Izturība pret vēja slodzi (koroziju)	C3	NPD	NPD	NPD	A
	Triecienizturība	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pārseguma nestspēja	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Augstums	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustikas veiktspēja	41 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	41 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	C
	Siltuma caurlaidība	1,1 W/(m²·K)	1.2 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,3 W/(m²·K)	A
	Radiācijas īpašības g	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Radiācijas īpašības LT	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gaiscaurlaidība	4	NPD	NPD	NPD	A/B



Saīsinājums:

DoP = Declaration of performance / Ekspluatācijas īpašību deklarācija

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēmas

NPD = no performance determined / ekspluatācijas īpašības nav noteiktas

N/A = not applicable / nav piemērojams

Uzstādot durvju zvanu, "actiņu" vai durvju bremzes, akustiskās efektivitātes samazinājums var sasniegt 2 dB.

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Charlotte Mattsson,
VP, GM Northern Europe
(vārds, uzvārds un ieņemamais amats)

2026-05-21 2026-05-21
.....
(izdošanas vieta un datums)

Charlotte Mattsson
Charlotte Mattsson (May 21, 2026 12:09:31 GMT+2)
.....
(paraksts)

Glass codes	% of glass	Product series	Design names
1G0	0 %	ADVANCE-LINE CLASSIC	BEETHOVEN, GRIEG, PUCCINI, RAVEL
		ADVANCE-LINE NORDIC	HALMSTAD, JOKKMOKK, STOCKHOLM, VISBY
1G1	< 31 %	ADVANCE-LINE CLASSIC	ALBINONI, BIZET, CLEMENTI, CORELLI, DEBUSSY, HÄNDEL, IVES, MONTEVERDI, ROSSINI, SCHUMANN, SCOTT, SMETANA
		ADVANCE-LINE NORDIC	ALTA, BERGEN, GEILO, HELSINKI, KALMAR, KÖPENHAMN, MOLDE, MORA, NARVIK, OSLO, RIBE, ROVANIEMI, SKAGEN, TROMSÖ, NUUK, SISIMIUT
		ADVANCE-LINE STATEMENT	CORE, ECHO, FLOW, FRAME, GLINT, SIGNUM, SOUL, TRACE, VIBE
1G2	≥ 31 %	ADVANCE-LINE VISION	ALBA, AURORA, ASTRA, LUMINA, LYRA, SOLARA

JL2026143ED_Iv

Final Audit Report

2026-05-21

Created:	2026-05-21
By:	Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAANuBfS7bve9OzevJVEQIm9_FJPCsFmqx9

"JL2026143ED_Iv" History



Document created by Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)

2026-05-21 - 7:41:26 AM GMT



Document emailed to Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com) for signature

2026-05-21 - 7:41:30 AM GMT



Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

2026-05-21 - 10:09:06 AM GMT



Document e-signed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

Signature Date: 2026-05-21 - 10:09:31 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE



Agreement completed.

2026-05-21 - 10:09:31 AM GMT



Adobe Acrobat Sign