



TECHNINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA (DoP)
DoP Nr. JL2026156ED
26

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas	ALED-60-F130SA/1G0 ALED-60-F130SA/1G1	
Tipo	IŠORINIŲ GAISRINIŲ DURŲ KOMPLEKTAI ADVANCE-LINE ED Vienvėrės durys be stiklo, vienvėrės durys su stiklu	
Naudojimo paskirtis (-ys)	Gaisrinės ir (arba) dūmus sulaikančios gyvenamųjų namų išorinės durys, montuojamos evakavimo maršrutuose ir prekybiniuose pastatuose	
Gamintojas	JELD-WEN Sverige AB, Förrådsgatan, SE - 265 81 ÅSTORP, Sweden www.jeld-wen.biz	
Įgaliotasis atstovas	N/A	
AVCP sistema 1	Notifikuotoji produktų sertifikavimo įstaiga DBI Certification A/S / Nr. 2531 pagal EN 16034:2014 standartą nustatė: • produkto tipą, remdamasi tipo bandymu (įskaitant mėginių ėmimą). Bandymai buvo atlikti pagal EN 1634-1 dėl atsparumo ugniai ir EN 1634-3 dėl dūmų kontrolės. • pirmine gamyklos ir gamyklos gamybos kontrolės patikra, • nuolatine priežiūra bei gamyklos gamybos kontrolės vertinimu, ir išdavė produkto eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą.	
Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą / CE	2531-CPR-CDB10001	
AVCP sistema 3	Notifikuotoji bandymų laboratorija / Notifikuotoji įstaiga Nr.	Darnioji techninė specifikacija
	A = RISE Research Institutes of Sweden AB / Nr. 0402	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B = TÜV Eesti OÜ / Nr. 1526	
	C = Force Technology / Nr. 0199	
	D =	

Deklaruotos eksploatacinės savybės		ADVANCE-LINE ED		Bandymų laboratorija
		Vienvėrės durys be stiklo (1G0)	Vienvėrės durys su stiklu (< 20 % = 1G1)	
		ALED-60-F130SA/1G0	ALED-60-F130SA/1G1	
				
AVCP sistema 1	Atsparumas ugniai	EL ₁ 30	EL ₁ 30	
	Dūmų kontrolė	S _{a4}	S _{a4}	
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	
	Automatinis užsidarymas ¹⁾	C	C	
	Gebėjimo atleisti patvarumas	NPD	NPD	
	Automatinio užsidarymo patvarumas,			
	-nuo blogėjimo (ciklinis bandymas)	NPD	NPD	
	-nuo senėjimo (korozija)	NPD	NPD	
AVCP sistema 3	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į išorę)	4A/ 7B	4A/ 7B	A/B
	Sandarumas vandeniui (atsidarymas į vidų)	3A/7B	3A/7B	A
	Pavojingos medžiagos	-	-	-
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į išorę)	C4	C4	B
	Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į vidų)	C3	C3	A
	Atsparumas smūgiams	NPD	NPD	-
	Saugos įrangos laikomoji galia	NPD	NPD	-
	Aukštis	NPD	NPD	-
	Gebėjimas atleisti	NPD	NPD	-
	Akustinės savybės	29 (-3, -5) dB	29 (-3, -5) dB	C
	Šilumos laidumas	0,88 W/m²K	1,50 W/m²K	A
	Šiluminis spinduliavimas g	NPD	NPD	-
	Šiluminis spinduliavimas LT	NPD	NPD	-
	Oro pralaidumas	4	4	A/B



Sutrumpinimas:

DoP = Declaration of performance / Techninių savybių deklaracija

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos

NPD = no performance determined / eksploatacinės savybės nenustatytos

N/A = not applicable / netaikoma

¹⁾ Savaiminio uždarymo klasifikacija galioja tik tuo atveju, jei durys yra įrengtos durų uždarytuvu.

Įtaisius durų skambutį, spynos angą arba durų stabdį akustika sumažėja iki 2 dB.

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Charlotte Mattsson,
VP, GM Northern Europe
(Name and function)

2026-05-22 2026-05-22

(Išdavimo vieta ir data)

Charlotte Mattsson

..Charlotte Mattsson (May 22, 2026 10:48:02 GMT+2).....

(Parašas)

JL2026156ED_It

Final Audit Report

2026-05-22

Created:	2026-05-22
By:	Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAofM1Ge8SICTj0gRUkYXRm22rgXMHW3T8

"JL2026156ED_It" History



Document created by Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)

2026-05-22 - 7:08:23 AM GMT



Document emailed to Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com) for signature

2026-05-22 - 7:08:27 AM GMT



Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

2026-05-22 - 8:47:46 AM GMT



Document e-signed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

Signature Date: 2026-05-22 - 8:48:02 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE



Agreement completed.

2026-05-22 - 8:48:02 AM GMT