

TECHNINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA (DoP)
DoP No. JL2023127ED
23

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas	LAUKO DURYS ADVANCE-LINE ECO ECO PRAPLĖTIMAS, ECO VIRŠULANGIS		
Tipo	Vienvėrės durys be stiklo, Vienvėrės durys su stiklu Neįstiklintos dvigubos durys, Įstiklintos dvigubos durys su praplėtimu ir (arba) viršulangiū		
Naudojimo paskirtis (-ys)	Gyvenamųjų pastatų lauko durys ir prekybiniuose pastatuose		
Gamintojas	JELD-WEN Danmark A/S, Danmarksvej 9, DK-9670 Løgstør, Denmark www.jeld-wen.biz		
Įgaliotasis atstovas	N/A		
	AVCP sistema	Notifikuotoji bandymų laboratorija / Notifikuotoji įstaiga Nr.	Darnioji techninė specifikacija
Eksploatacinis savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos (AVCP)	3	A = RISE Research Institutes of Sweden AB / No. 0402	EN 14351-1:2006 +A2:2016
		B =	
		D =	
		E =	

Deklaruotos eksploatacinės savybės				
		ADVANCE-LINE ECO		Bandymų laboratorija
		Vienvėrės durys be stiklo 	Vienvėrės durys su stiklu 	
AVCP sistema 3	Sandarumas vandeniui	NPD	NPD	-
	Pavojingos medžiagos	-	-	-
	Atsparumas vėjo apkrovai	NPD	NPD	-
	Atsparumas smūgiams	N/A	NPD	-
	Saugos įrangos laikomoji galia	N/A	N/A	-
	Aukštis	NPD	NPD	-
	Akustinės savybės	NPD	NPD	-
	Šilumos laidumas*	0,66 W/m²K	0,75 W/m²K	A
	Šiluminis spinduliavimas g	N/A	NPD	-
	Šiluminis spinduliavimas LT	N/A	NPD	-
	Oro pralaidumas	NPD	NPD	-

* Bendras plotas ≤ 3,6 m² (1,23 m x 2,18 m)

Deklaruotos eksploatacinės savybės				
		ADVANCE-LINE ECO		Bandymų laboratorija
		Neįstiklintos dvigubos durys 	Įstiklintos dvigubos durys 	
AVCP sistema 3	Sandarumas vandeniui	NPD	NPD	-
	Pavojingos medžiagos	-	-	-
	Atsparumas vėjo apkrovai	NPD	NPD	-
	Atsparumas smūgiams	N/A	NPD	-
	Saugos įrangos laikomoji galia	N/A	N/A	-
	Aukštis	NPD	NPD	-
	Akustinės savybės	NPD	NPD	-
	Šilumos laidumas*	1,0 W/m²K	1,2 W/m²K	A
	Šilumos laidumas**	0,88 W/m²K	1,0 W/m²K	
	Šiluminis spinduliavimas g	N/A	NPD	-
	Šiluminis spinduliavimas LT	N/A	NPD	-
	Oro pralaidumas	NPD	NPD	-

* Bendras plotas ≤ 3,6 m² (1,23 m x 2,18 m)

** Bendras plotas > 3,6 m² (2,00 m x 2,18 m)

Deklaruotos eksploatacinės savybės		ADVANCE-LINE ECO durys su ECO PRAPLĖTĖMAS / ECO VIRŠULANGIS						Bandymų laboratorija	
		Neįstiklintos dvigubos durys			Istiklintos dvigubos durys				
		+ 1 Praplėtymas	+ 1 Viršulangis	+ 1 Praplėtymas + 1 Viršulangis	+ 1 Praplėtymas	+ 1 Viršulangis	+ 1 Praplėtymas + 1 Viršulangis		
AVCP sistema 3								A	
		Sandarumas vandeniui	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		NPD
		Pavojingos medžiagos	-	-	-	-	-		-
		Atsparumas vėjo apkrovai	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		NPD
		Atsparumas smūgiams	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		NPD
		Saugos įrangos laikomoji galia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
		Aukštis	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		NPD
		Akustinės savybės	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		NPD
		Šilumos laidumas*	1,1 W/m²K	1,0 W/m²K	1,1 W/m²K	1,3 W/m²K	1,2 W/m²K		1,3 W/m²K
		Šilumos laidumas**	0,91 W/m²K	0,92 W/m²K	0,94 W/m²K	1,0 W/m²K	1,1 W/m²K		1,1 W/m²K
Šiluminis spinduliavimas g		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
Šiluminis spinduliavimas LT		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
Oro pralaidumas		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		

* Bendras plotas ≤ 3,6 m² (1,23 m x 2,18 m)

** Bendras plotas > 3,6 m² (2,00 m x 2,18 m)

Sutrumpinimas:

N/A = not applicable / netaikoma

NPD = no performance determined / eksploatacinės savybės nenustatytos

DoP = Declaration of performance / Techninių savybių deklaracija

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Eksploatacinės savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

James Dadd,
VP Product & Marketing, Europe
(Vardas, pavardė ir pareigos)

26/5/2023 Solihull, UK

(Išdavimo vieta ir data)



(Parašas)