



Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija (DoP)
DoP nr. JL2026154ED
26


Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:	ALED-77-F130/AB-1G0, ALED-77-F130SM/AB-1G0, ALED-77-F130/AB-1G1, ALED-77-F130SM/AB-1G1, ALED-77-F130/AB-1G2, ALED-77-F130SM/AB-1G2, ALED-77-F130/AH-1G0, ALED-77-F130SM/AH-1G0, ALED-77-F130/AH-1G1, ALED-77-F130SM/AH-1G1, ALED-77-F130/AH-1G2, ALED-77-F130SM/AH-1G2, ALED-77-F130SA/AB-1G0, ALED-77-F130SA/AH-1G0, ALED-77-F130SA/AB-1G1, ALED-77-F130SA/AH-1G1, ALED-77-F130SA/AB-1G2, ALED-77-F130SA/AH-1G2, ALED-77-F130/AB-1G0-SS, ALED-77-F130/AB-1G0-TS, ALED-77-F130/AB-1G0-SS-TS, ALED-77-F130SM/AB-1G0-SS, ALED-77-F130SM/AB-1G0-TS, ALED-77-F130SM/AB-1G0-SS-TS, ALED-77-F130/AH-1G0-SS, ALED-77-F130/AH-1G0-TS, ALED-77-F130/AH-1G0-SS-TS, ALED-77-F130SM/AH-1G0-SS, ALED-77-F130SM/AH-1G0-TS, ALED-77-F130SM/AH-1G0-SS-TS, ALED-77-F130SA/AB-1G0-SS, ALED-77-F130SA/AB-1G0-TS, ALED-77-F130SA/AB-1G0-SS-TS, ALED-77-F130SA/AH-1G0-SS, ALED-77-F130SA/AH-1G0-TS, ALED-77-F130SA/AH-1G0-SS-TS, ALED-77-F130/AB-1G1-SS, ALED-77-F130/AB-1G1-TS, ALED-77-F130/AB-1G1-SS-TS, ALED-77-F130SM/AB-1G1-SS, ALED-77-F130SM/AB-1G1-TS, ALED-77-F130SM/AB-1G1-SS-TS, ALED-77-F130/AH-1G1-SS, ALED-77-F130/AH-1G1-TS, ALED-77-F130/AH-1G1-SS-TS, ALED-77-F130SM/AH-1G1-SS, ALED-77-F130SM/AH-1G1-TS, ALED-77-F130SM/AH-1G1-SS-TS, ALED-77-F130SA/AB-1G1-SS, ALED-77-F130SA/AB-1G1-TS, ALED-77-F130SA/AB-1G1-SS-TS, ALED-77-F130SA/AH-1G1-SS, ALED-77-F130SA/AH-1G1-TS, ALED-77-F130SA/AH-1G1-SS-TS, ALED-77-F130/AB-1G2-SS, ALED-77-F130/AB-1G2-TS, ALED-77-F130/AB-1G2-SS-TS, ALED-77-F130SM/AB-1G2-SS, ALED-77-F130SM/AB-1G2-TS, ALED-77-F130SM/AB-1G2-SS-TS, ALED-77-F130/AH-1G2-SS, ALED-77-F130/AH-1G2-TS, ALED-77-F130/AH-1G2-SS-TS, ALED-77-F130SM/AH-1G2-SS, ALED-77-F130SM/AH-1G2-TS, ALED-77-F130SM/AH-1G2-SS-TS, ALED-77-F130SA/AB-1G2-SS, ALED-77-F130SA/AB-1G2-TS, ALED-77-F130SA/AB-1G2-SS-TS, ALED-77-F130SA/AH-1G2-SS, ALED-77-F130SA/AH-1G2-TS, ALED-77-F130SA/AH-1G2-SS-TS
Tipa:	UGUNSIKTURĪGI ĀRDURVJU BLOKI ADVANCE-LINE ED Silence, Nestiklotas vienviru durvis, Stiklotas vienviru durvis, Nestiklotas vienviru durvis ar paplašinājumu un/vai virslogu, stiklotas vienviru durvis ar paplašinājumu un/vai virslogu
Paredzētais izmantojums:	Ārdurvis ugunsgrēka un/vai dūmu nodalīšanai un/vai avārijas izejām sadzīves ēkās
Ražotājs:	JELD-WEN Sverige AB, Förrådsgatan, SE - 265 81 ÅSTORP, Sweden www.jeld-wen.biz
Pilnvarotais pārstāvis:	N/A


AVCP Sistēma 1	Saskaņā ar EN 16034:2014 paziņotā izstrādājuma sertifikācijas iestāde DBI Certification nr. 2531 veica: • būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību novērtēšanu, pamatojoties uz izstrādājuma testēšanu (iekļaujot paraugu ņemšanu), aprēķinu, tabulu vērtībām vai aprakstošo dokumentāciju. Testi ir veikti saskaņā ar EN 1634-1 ugunsizturībai un EN 1634-3 dūmu kontrolei; • ražotnes un ražotājrūpnīcas ražošanas kontroles sākotnējo kontroli; • rūpnīcas ražošanas kontroles nepārtrauktu uzraudzību, novērtēšanu un pārbaudes, kā arī izsniedza izstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības sertifikātu.	
Ekspluatācijas īpašību noturības sertifikātu / CE	2531-CPR-CDB10001	
AVC Sistēma 3	Paziņotā testēšanas laboratorija / Paziņotās iestādes nr.	Saskaņotais tehniskais apraksts
	A = RISE Research Institutes of Sweden AB / nr. 0402	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B = TÜV Eesti OÜ / nr. 1526	
	C = Force Technology / nr. 0199	


Deklarētās ekspluatācijas īpašības		ADVANCE-LINE ED Silence						Testēšanas laboratorija
		Nestiklotas vienviru durvis (1G0)		Stiklotas vienviru durvis (< 31 % = 1G1)		Stiklotas vienviru durvis (≥ 31 % = 1G2)		
		ALED-77-F130/ AB-1G0	ALED-77-F130SM/ AB-1G0	ALED-77-F130/ AB-1G1	ALED-77-F130SM/ AB-1G1	ALED-77-F130/ AB-1G2	ALED-77-F130SM/ AB-1G2	
								
AVCP Sistēma 1	Ugunsizturība	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmu kontrole	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaizvēršanās 1)	C	C	C	C	C	C	
	Izlaišanas spējas noturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaivēršanās noturība,							
	- pret degradāciju (cikliska testēšana)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
- pret novecošanu (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
AVCP Sistēma 3	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz āru)	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	A/B
	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz iekšpusi)	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	A
	Bīstamo vielu izdalīšanās	-	-	-	-	-	-	-
	Izturība pret vēja slodzi (kustība uz āru)	C4	C4	C4	C4	C4	C4	B
	Izturība pret vēja slodzi (koroziju)	C3	C3	C3	C3	C3	C3	A
	Triecienizturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pārseguma nestspēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Augstums	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustikas veiktspēja	41 (-2; -6) dB	41 (-2; -6) dB	37 (-1; -3) dB	37 (-1; -3) dB	37 (-1; -3) dB	37 (-1; -3) dB	C
	Siltuma caurlaidība	0,74 W/(m²·K)	0,74 W/(m²·K)	0,96 W/(m²·K)	0,96 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	A
	Radiācijas īpašības g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Radiācijas īpašības LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Gaiscaurlaidība	4	4	4	4	4	4	A, B	

Deklarētās ekspluatācijas īpašības		ADVANCE-LINE ED Silence						Testēšanas laboratorija
		Nestiklotas vienviru durvis (1G0)		Stiklotas vienviru durvis (< 31 % = 1G1)		Stiklotas vienviru durvis (≥ 31 % = 1G2)		
		ALED-77-F130/ AH-1G0	ALED-77-F130SM AH-1G0	ALED-77-F130/ AH-1G1	ALED-77-F130SM/ AH-1G1	ALED-77-F130/ AH-1G2	ALED-77-F130SM/ AH-1G2	
								
AVCP Sistēma 1	Ugunsizturība	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmu kontrole	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaizvēršanās 1)	C	C	C	C	C	C	
	Izlaišanas spējas noturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaivēršanās noturība, - pret degradāciju (cikliska testēšana)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	- pret novecošanu (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	AVCP Sistēma 3	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz āru)	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	
Ūdensnecaurlaidība (kustība uz iekšpusi)		3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	A
Bīstamo vielu izdalīšanās		-	-	-	-	-	-	-
Izturība pret vēja slodzi (kustība uz āru)		C4	C4	C4	C4	C4	C4	B
Izturība pret vēja slodzi (koroziju)		C3	C3	C3	C3	C3	C3	A
Triecienizturība		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Pārseguma nestspēja		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Augstums		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Izlaišanas spēja		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Akustikas veiktspēja		43 (-3; -8) dB	43 (-3; -8) dB	41 (-1; -3) dB	41 (-1; -3) dB	41 (-1; -3) dB	41 (-1; -3) dB	C
Siltuma caurlaidība		0,74 W/(m²·K)	0,74 W/(m²·K)	0,96 W/(m²·K)	0,96 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	A
Radiācijas īpašības g		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Radiācijas īpašības LT		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Gaiscaurlaidība		4	4	4	4	4	4	A, B

Deklarētās ekspluatācijas īpašības		ADVANCE-LINE ED Silence						Testēšanas laboratorija
		Nestiklotas vienviru durvis (1G0)		Stiklotas vienviru durvis (< 31 % = 1G1)		Stiklotas vienviru durvis (≥ 31 % = 1G2)		
		ALED-77-F130SA/ AB-1G0	ALED-77-F130SA/ AH-1G0	ALED-77-F130SA/ AB-1G1	ALED-77-F130SA/ AH-1G1	ALED-77-F130SA/ AB-1G2	ALED-77-F130SA/ AH-1G2	
								
AVCP Sistēma 1	Ugunsizturība	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmu kontrole	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaizvēršanās 1)	C	C	C	C	C	C	
	Izlaišanas spējas noturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaivēršanās noturība,							
	- pret degradāciju (cikliska testēšana)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
- pret novecošanu (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
AVCP Sistēma 3	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz āru)	4A/ 7B	4A/7B	4A/7B	4A/7B	4A/7B	4A/7B	A/B
	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz iekšpusi)	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	A
	Bīstamo vielu izdalīšanās	-	-	-	-	-	-	-
	Izturība pret vēja slodzi (kustība uz āru)	C4	C4	C4	C4	C4	C4	B
	Izturība pret vēja slodzi (koroziju)	C3	C3	C3	C3	C3	C3	A
	Triecienizturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pārseguma nestspēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Augstums	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustikas veiktspēja	41 (-2; -6) dB	41 (-2; -6) dB	37 (-1; -3) dB	37 (-1; -3) dB	37 (-1; -3) dB	37 (-1; -3) dB	C
	Siltuma caurlaidība	0,74 W/(m²·K)	0,74 W/(m²·K)	0,96 W/(m²·K)	0,96 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	A
	Radiācijas īpašības g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Radiācijas īpašības LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Gaiscaurlaidība	4	4	4	4	4	4	A, B	

Deklarētās ekspluatācijas īpašības		ADVANCE-LINE ED Silence						Testēšanas laboratorija
		Nestiklotas vienviru durvis (1G0)			Nestiklotas vienviru durvis (1G0)			
		ALED-77-F130/ AB-1G0-SS	ALED-77-F130/ AB-1G0-TS	ALED-77-F130/ AB-1G0-SS-TS	ALED-77-F130SM/ AB-1G0-SS	ALED-77-F130SM/ AB-1G0-TS	ALED-77-F130SM/ AB-1G0-SS-TS	
		+ Paplašinājums	+ Virslogs	Paplašinājums + Virslogs	+ Paplašinājums	+ Virslogs	Paplašinājums + Virslogs	
								
AVCP Sistēma 1	Ugunsizturība	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmu kontrole	NPD	NPD	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaizvēršanās ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Izlaišanas spējas noturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaivēršanās noturība,							
	- pret degradāciju (cikliska testēšana)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	- pret novecošanu (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP Sistēma 3	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz āru)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz iekšpusi)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bīstamo vielu izdalīšanās	-	-	-	-	-	-	-
	Izturība pret vēja slodzi (kustība uz āru)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izturība pret vēja slodzi (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Triecienizturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pārseguma nestspēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Augstums	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustikas veiktspēja	41 (-2; -5) dB	40 (-2; -5) dB	41 (-2; -5) dB	41 (-2; -5) dB	40 (-2; -5) dB	41 (-2; -5) dB	C
	Siltuma caurlaidība	0,91 W/(m²·K)	0,85 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	0,91 W/(m²·K)	0,85 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	A
	Radiācijas īpašības g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Radiācijas īpašības LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gaiscaurlaidība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-


Deklarētās ekspluatācijas īpašības		ADVANCE-LINE ED Silence						Testēšanas laboratorija
		Nestiklotas vienviru durvis (1G0)			Nestiklotas vienviru durvis (1G0)			
		ALED-77-F130/ AH-1G0-SS	ALED-77-F130/ AH-1G0-TS	ALED-77-F130/ AH-1G0-SS-TS	ALED-77-F130SM/ AH-1G0-SS	ALED-77-F130SM/ AH-1G0-TS	ALED-77-F130SM/ AH-1G0-SS-TS	
		+ Paplašinājums	+ Virslogs	Paplašinājums + Virslogs	+ Paplašinājums	+ Virslogs	Paplašinājums + Virslogs	
								
AVCP Sistēma 1	Ugunsizturība	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmu kontrole	NPD	NPD	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaizvēršanās ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Izlaišanas spējas noturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaivēršanās noturība,							
	- pret degradāciju (cikliska testēšana)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
- pret novecošanu (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
AVCP Sistēma 3	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz āru)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz iekšpusi)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bīstamo vielu izdalīšanās	-	-	-	-	-	-	-
	Izturība pret vēja slodzi (kustība uz āru)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izturība pret vēja slodzi (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Triecienizturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pārseguma nestspēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Augstums	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustikas veiktspēja	43 (-2; -7) dB	43 (-3; -8) dB	44 (-3; -8) dB	43 (-2; -7) dB	43 (-3; -8) dB	44 (-3; -8) dB	C
	Siltuma caurlaidība	0,91 W/(m²·K)	0,85 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	0,91 W/(m²·K)	0,85 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	A
	Radiācijas īpašības g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Radiācijas īpašības LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gaiscaurlaidība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-


Deklarētās ekspluatācijas īpašības		ADVANCE-LINE ED Silence						Testēšanas laboratorija
		Nestiklotas vienviru durvis (1G0)			Nestiklotas vienviru durvis (1G0)			
		ALED-77-F130SA/ AB-1G0-SS	ALED-77-F130SA/ AB-1G0-TS	ALED-77-F130SA/ AB-1G0-SS-TS	ALED-77-F130SA/ AH-1G0-SS	ALED-77-F130SA/ AH-1G0-TS	ALED-77-F130SA/ AH-1G0-SS-TS	
		+ Paplašinājums	+ Virslogs	Paplašinājums + Virslogs	+ Paplašinājums	+ Virslogs	Paplašinājums + Virslogs	
								
AVCP Sistēma 1	Ugunsizturība	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmu kontrole	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaizvēršanās ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Izlaišanas spējas noturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaivēršanās noturība,							
	- pret degradāciju (cikliska testēšana)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	- pret novecošanu (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP Sistēma 3	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz āru)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz iekšpusi)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bīstamo vielu izdalīšanās	-	-	-	-	-	-	-
	Izturība pret vēja slodzi (kustība uz āru)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izturība pret vēja slodzi (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Triecienizturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pārseguma nestspēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Augstums	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustikas veiktspēja	41 (-2; -5) dB	40 (-2; -5) dB	41 (-2; -5) dB	43 (-2; -7) dB	43 (-3; -8) dB	44 (-3; -8) dB	C
	Siltuma caurlaidība	0,91 W/(m²·K)	0,85 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	0,91 W/(m²·K)	0,85 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	A
	Radiācijas īpašības g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Radiācijas īpašības LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gaiscaurlaidība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-


Deklarētās ekspluatācijas īpašības		ADVANCE-LINE ED Silence						Testēšanas laboratorija
		Stiklotas vienviru durvis (< 31 % = 1G1)			Stiklotas vienviru durvis (< 31 % = 1G1)			
		ALED-77-F130/ AB-1G1-SS	ALED-77-F130/ AB-1G1-TS	ALED-77-F130/ AB-1G1-SS-TS	ALED-77-F130SM/ AB-1G1-SS	ALED-77-F130SM/ AB-1G1-TS	ALED-77-F130SM/ AB-1G1-SS-TS	
		+ Paplašinājums 	+ Virslogs 	Paplašinājums + Virslogs 	+ Paplašinājums 	+ Virslogs 	Paplašinājums + Virslogs 	
AVCP Sistēma 1	Ugunsizturība	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmu kontrole	NPD	NPD	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaizvēršanās ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Izlaišanas spējas noturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaivēršanās noturība,							
	- pret degradāciju (cikliska testēšana)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
- pret novecošanu (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
AVCP Sistēma 3	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz āru)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz iekšpusi)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bīstamo vielu izdalīšanās	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izturība pret vēja slodzi (kustība uz āru)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izturība pret vēja slodzi (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Triecienizturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pārseguma nestspēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Augstums	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustikas veiktspēja	40 (-1; -3) dB	39 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	39 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	C
	Siltuma caurlaidība	1,1 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	A
	Radiācijas īpašības g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Radiācijas īpašības LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gaiscaurlaidība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-

Deklarētās ekspluatācijas īpašības		ADVANCE-LINE ED Silence						Testēšanas laboratorija
		Stiklotas vienviru durvis (< 31 % = 1G1)			Stiklotas vienviru durvis (< 31 % = 1G1)			
		ALED-77-F130/ AH-1G1-SS	ALED-77-F130/ AH-1G1-TS	ALED-77-F130/ AH-1G1-SS-TS	ALED-77-F130SM/ AH-1G1-SS	ALED-77-F130SM/ AH-1G1-TS	ALED-77-F130SM/ AH-1G1-SS-TS	
		+ Paplašinājums 	+ Virslogs 	Paplašinājums + Virslogs 	+ Paplašinājums 	+ Virslogs 	Paplašinājums + Virslogs 	
AVCP Sistēma 1	Ugunsizturība	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmu kontrole	NPD	NPD	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaizvēršanās ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Izlaišanas spējas noturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaivēršanās noturība,							
	- pret degradāciju (cikliska testēšana)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
- pret novecošanu (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
AVCP Sistēma 3	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz āru)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz iekšpusi)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bīstamo vielu izdalīšanās	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izturība pret vēja slodzi (kustība uz āru)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izturība pret vēja slodzi (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Triecienizturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pārseguma nestspēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Augstums	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustikas veiktspēja	42 (-1; -4) dB	41 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	42 (-1; -4) dB	41 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	C
	Siltuma caurlaidība	1,1 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	A
	Radiācijas īpašības g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Radiācijas īpašības LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gaiscaurlaidība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-

Deklarētās ekspluatācijas īpašības		ADVANCE-LINE ED Silence						Testēšanas laboratorija
		Stiklotas vienviru durvis (< 31 % = 1G1)			Stiklotas vienviru durvis (< 31 % = 1G1)			
		ALED-77-F130SA/ AB-1G1-SS	ALED-77-F130SA/ AB-1G1-TS	ALED-77-F130SA/ AB-1G1-SS-TS	ALED-77-F130SA/ AH-1G1-SS	ALED-77-F130SA/ AH-1G1-TS	ALED-77-F130SA/ AH-1G1-SS-TS	
		+ Paplašinājums	+ Virslogs	Paplašinājums + Virslogs	+ Paplašinājums	+ Virslogs	Paplašinājums + Virslogs	
								
AVCP Sistēma 1	Ugunsizturība	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmu kontrole	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaizvēršanās ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Izlaišanas spējas noturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaivēršanās noturība,							
	- pret degradāciju (cikliska testēšana)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	- pret novecošanu (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP Sistēma 3	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz āru)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz iekšpusi)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bīstamo vielu izdalīšanās	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izturība pret vēja slodzi (kustība uz āru)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izturība pret vēja slodzi (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Triecienizturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pārseguma nestspēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Augstums	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustikas veiktspēja	40 (-1; -3) dB	39 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	41 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	C
	Siltuma caurlaidība	1,1 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	A
	Radiācijas īpašības g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Radiācijas īpašības LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gaiscaurlaidība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-

Deklarētās ekspluatācijas īpašības		ADVANCE-LINE ED Silence						Testēšanas laboratorija
		Stiklotas vienviru durvis (≥ 31 % = 1G2)			Stiklotas vienviru durvis (≥ 31 % = 1G2)			
		ALED-77-F130/ AB-1G2-SS	ALED-77-F130/ AB-1G2-TS	ALED-77-F130/ AB-1G2-SS-TS	ALED-77-F130SM/ AB-1G2-SS	ALED-77-F130SM/ AB-1G2-TS	ALED-77-F130SM/ AB-1G2-SS-TS	
		+ Paplašinājums 	+ Virslogs 	Paplašinājums + Virslogs 	+ Paplašinājums 	+ Virslogs 	Paplašinājums + Virslogs 	
AVCP Sistēma 1	Ugunsizturība	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmu kontrole	NPD	NPD	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaizvēršanās ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Izlaišanas spējas noturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaivēršanās noturība,							
	- pret degradāciju (cikliska testēšana)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
- pret novecošanu (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
AVCP Sistēma 3	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz āru)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz iekšpusi)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bīstamo vielu izdalīšanās	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izturība pret vēja slodzi (kustība uz āru)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izturība pret vēja slodzi (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Triecienizturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pārseguma nestspēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Augstums	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustikas veiktspēja	40 (-1; -3) dB	39 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	39 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	C
	Siltuma caurlaidība	1,2 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,3 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,3 W/(m²·K)	A
	Radiācijas īpašības g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Radiācijas īpašības LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gaiscaurlaidība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-

Deklarētās ekspluatācijas īpašības		ADVANCE-LINE ED Silence						Testēšanas laboratorija
		Stiklotas vienviru durvis (≥ 31 % = 1G2)			Stiklotas vienviru durvis (≥ 31 % = 1G2)			
		ALED-77-F130/ AH-1G2-SS	ALED-77-F130/ AH-1G2-TS	ALED-77-F130/ AH-1G2-SS-TS	ALED-77-F130SM/ AH-1G2-SS	ALED-77-F130SM/ AH-1G2-TS	ALED-77-F130SM/ AH-1G2-SS-TS	
		+ Paplašinājums 	+ Virslogs 	Paplašinājums + Virslogs 	+ Paplašinājums 	+ Virslogs 	Paplašinājums + Virslogs 	
AVCP Sistēma 1	Ugunsizturība	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmu kontrole	NPD	NPD	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaizvēršanās ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Izlaišanas spējas noturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaivēršanās noturība,							
	- pret degradāciju (cikliska testēšana)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
- pret novecošanu (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
AVCP Sistēma 3	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz āru)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz iekšpusi)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bīstamo vielu izdalīšanās	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izturība pret vēja slodzi (kustība uz āru)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izturība pret vēja slodzi (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Triecienizturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pārseguma nestspēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Augstums	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustikas veiktspēja	42 (-1; -4) dB	41 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	42 (-1; -4) dB	41 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	C
	Siltuma caurlaidība	1,2 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,3 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,3 W/(m²·K)	A
	Radiācijas īpašības g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Radiācijas īpašības LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gaiscaurlaidība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-

Deklarētās ekspluatācijas īpašības		ADVANCE-LINE ED Silence						Testēšanas laboratorija
		Stiklotas vienviru durvis (≥ 31 % = 1G2)			Stiklotas vienviru durvis (≥ 31 % = 1G2)			
		ALED-77-F130SA/ AB-1G2-SS	ALED-77-F130SA/ AB-1G2-TS	ALED-77-F130SA/ AB-1G2-SS-TS	ALED-77-F130SA/ AH-1G2-SS	ALED-77-F130SA/ AH-1G2-TS	ALED-77-F130SA/ AH-1G2-SS-TS	
		+ Paplašinājums 	+ Virslogs 	Paplašinājums + Virslogs 	+ Paplašinājums 	+ Virslogs 	Paplašinājums + Virslogs 	
AVCP Sistēma 1	Ugunsizturība	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmu kontrole	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaizvēršanās ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Izlaišanas spējas noturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaivēršanās noturība,							
	- pret degradāciju (cikliska testēšana)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	- pret novecošanu (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP Sistēma 3	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz āru)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Ūdensnecaurlaidība (kustība uz iekšpusi)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bīstamo vielu izdalīšanās	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izturība pret vēja slodzi (kustība uz āru)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izturība pret vēja slodzi (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Triecienizturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pārseguma nestspēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Augstums	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustikas veiktspēja	40 (-1; -3) dB	39 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	41 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	C
	Siltuma caurlaidība	1,2 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,3 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,3 W/(m²·K)	A
	Radiācijas īpašības g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Radiācijas īpašības LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gaiscaurlaidība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-



Saīsinājums:

DoP = Declaration of performance / Eksploatācijas īpašību deklarācija

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēmas

NPD = no performance determined / eksploatācijas īpašības nav noteiktas

N/A = not applicable / nav piemērojams

¹⁾ Pašaizvēšanās klasifikācija ir spēkā tikai tad, ja durvis ir aprīkotas ar durvju aizvērēju.

Uzstādot durvju zvanu, "actīvu" vai durvju bremzes, akustiskās efektivitātes samazinājums var sasniegt 2 dB.

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Charlotte Mattsson,
VP, GM Northern Europe
(vārds, uzvārds un ieņemamais amats)

2026-05-21 2026-05-21
.....
(izdošanas vieta un datums)

Charlotte Mattsson
.....
(paraksts)

Glass codes	% of glass	Product series	Design names
1G0	0 %	ADVANCE-LINE CLASSIC	BEETHOVEN, GRIEG, PUCCINI, RAVEL
		ADVANCE-LINE NORDIC	HALMSTAD, JOKKMOKK, STOCKHOLM, VISBY
1G1	< 31 %	ADVANCE-LINE CLASSIC	ALBINONI, BIZET, CLEMENTI, CORELLI, DEBUSSY, HÄNDEL, IVES, MONTEVERDI, ROSSINI, SCHUMANN, SCOTT, SMETANA, NUUK, SISIMIUT
		ADVANCE-LINE NORDIC	ALTA, BERGEN, GEILO, HELSINKI, KALMAR, KÖPENHAMN, MOLDE, MORA, NARVIK, OSLO, RIBE, SKAGEN
		ADVANCE-LINE STATEMENT	CORE, FLOW, GLINT, SIGNUM, TRACE
1G2	≥ 31 %	ADVANCE-LINE VISION	ALBA, AURORA, ASTRA, LYRA

JL2026154ED_Iv

Final Audit Report

2026-05-21

Created:	2026-05-21
By:	Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA9zzTv3LmtnlcZRXVwh-yswZmk_5aj5-O

"JL2026154ED_Iv" History



Document created by Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)

2026-05-21 - 10:20:20 AM GMT



Document emailed to Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com) for signature

2026-05-21 - 10:20:27 AM GMT



Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

2026-05-21 - 12:09:18 PM GMT



Document e-signed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

Signature Date: 2026-05-21 - 12:09:35 PM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE



Agreement completed.

2026-05-21 - 12:09:35 PM GMT



Adobe Acrobat Sign