

Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija (DoP)
DoP nr. JL2025148ED
25

Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:	ALECO-92-F130/EU, ALECO-92-F130SA/EU, ALECO-92-F130SA/EU-S54, ALECO-92-F130SA/EU-T54, ALECO-92-F130SA/EU-S54T54 ALECO-92-F130/EU-S54, ALECO92-F130/EU-T54, ALECO-92-F130/EU-S54T54	
Tipa:	UGUNSIKTURĪGI ĀRDURVJU BLOKI ADVANCE-LINE FIN ECO, Nestiklotas vienviru durvis, Stiklotas vienviru durvis, Nestiklotas vienviru durvis ar ECO paplašinājumu un/vai ECO virslogu, stiklotas vienviru durvis ar ECO paplašinājumu un/vai ECO virslogu	
Paredzētais izmantojums:	Ārdurvis ugunsgrēka un/vai dūmu nodalīšanai un/vai avārijas izejām sadzīves ēkās	
Ražotājs:	JELD-WEN Sverige AB, Förrådsgatan, SE - 265 81 ÅSTORP, Sweden www.jeld-wen.biz	
Pilnvarotais pārstāvis:	N/A	
AVCP Sistēma 1	Saskaņā ar EN 16034:2014 paziņotā izstrādājuma sertifikācijas iestāde DBI Certification nr. 2531 veica: - būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību novērtēšanu, pamatojoties uz izstrādājuma testēšanu (iekļaujot paraugu ņemšanu), aprēķinu, tabulu vērtībām vai aprakstošo dokumentāciju. Testi ir veikti saskaņā ar EN 1634-1 ugunsizturībai un EN 1634-3 dūmu kontrolei; - ražotnes un ražotājrūpnīcas ražošanas kontroles sākotnējo kontroli; - rūpnīcas ražošanas kontroles nepārtrauktu uzraudzību, novērtēšanu un pārbaudes, kā arī izsniedza izstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības sertifikātu.	
Ekspluatācijas īpašību noturības sertifikātu / CE	2531-CPR-CDB10007	
AVC Sistēma 3	Paziņotā testēšanas laboratorija / Paziņotās iestādes nr.	Saskaņotais tehniskais apraksts
	A = RISE Research Institutes of Sweden AB / nr. 0402	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B = TÜV Eesti OÜ / nr. 1526	
	C = Force Technology / nr. 0199	
	D =	

Deklarētās ekspluatācijas īpašības		ADVANCE-LINE FIN ECO				Testēšanas laboratorija
		ALECO-92-F130/EU		ALECO-92-F130SA/EU		
		Nestiklotas vienviru durvis 	Stiklotas vienviru durvis 	Nestiklotas vienviru durvis 	Stiklotas vienviru durvis 	
AVCP Sistēma 1	Ugunsizturība	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmu kontrole	NPD	NPD	S _{a4}	S _{a4}	
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaizvēršanās ¹⁾	C	C	C	C	
	Izlaišanas spējas noturība	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaivēršanās noturība,					
	- pret degradāciju (cikliska testēšana)	NPD	NPD	NPD	NPD	
	- pret novecošanu (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP Sistēma 3	Ūdensnecaurļaidība (kustība uz āru) ²⁾	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	A/B
	Ūdensnecaurļaidība (kustība uz iekšpusi) ²⁾	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	A
	Bīstamo vielu izdalīšanās	-	-	-	-	-
	Izturība pret vēja slodzi (kustība uz āru)	C4	C4	C4	C4	B
	Izturība pret vēja slodzi (koroziju)	C3	C3	C3	C3	A
	Triecienizturība	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pārseguma nestspēja	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Augstums	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustikas veiktspēja	30 (-4;-4) dB	30 (-4;-4) dB	30 (-4;-4) dB	30 (-4;-4) dB	C
	Siltuma caurlaidība	0,59 W/m²K	0.77 W/m²K	0,59 W/m²K	0.77 W/m²K	A
	Radiācijas īpašības g	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Radiācijas īpašības LT	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gaiscaurlaidība	4	4	4	4	A/B



Deklarētās ekspluatācijas īpašības		ADVANCE-LINE ECO durvis ar ECO Paplašinājum / ECO Virslogs						Testēšanas laboratorija
		Nestiklotas vienviru durvis			Stiklotas vienviru durvis			
		ALECO-92-F130SA/ EU-S54	ALECO-92-F130SA/ EU-T54	ALECO-92-F130SA/ EU-S54T54	ALECO-92-F130SA/ EU-S54	ALECO-92-F130SA/ EU-T54	ALECO-92-F130SA/ EU-S54T54	
		Paplašinājums 	Virslogs 	Paplašinājums + Virslogs 	Paplašinājums 	Virslogs 	Paplašinājums + Virslogs 	
AVCP Sistēma 1	Ugunsizturība	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmu kontrole	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaizvēršanās ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Izlaišanas spējas noturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaivēršanās noturība,							
	- pret degradāciju (cikliska testēšana)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	- pret novecošanu (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP Sistēma 3	Ūdensnecaurļaidība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bīstamo vielu izdalīšanās	-	-	-	-	-	-	-
	Izturība pret vēja slodzi	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Triecienizturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pārseguma nestspēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Augstums	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Akustikas veiktspēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Siltuma caurlaidība	0.73 W/m²K	0.65 W/m²K	0.78 W/m²K	0.92 W/m²K	0.84 W/m²K	0.97 W/m²K	A
	Radiācijas īpašības g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Radiācijas īpašības LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gaiscaurlaidība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-



Deklarētās ekspluatācijas īpašības		ADVANCE-LINE ECO durvis ar ECO Paplašinājum / ECO Virslogs						Testēšanas laboratorija
		Nestiklotas vienviru durvis			Stiklotas vienviru durvis			
		ALECO-92-F130/ EU-S54	ALECO-92-F130/ EU-T54	ALECO-92-F130/ EU-S54T54	ALECO-92-F130/ EU-S54	ALECO-92-F130/ EU-T54	ALECO-92-F130/ EU-S54T54	
		Paplašinājums 	Virslogs 	Paplašinājums + Virslogs 	Paplašinājums 	Virslogs 	Paplašinājums + Virslogs 	
AVCP Sistēma 1	Ugunsizturība	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Dūmu kontrole	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaizvēršanās ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Izlaišanas spējas noturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Pašaivēršanās noturība,							
	- pret degradāciju (cikliska testēšana)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	- pret novecošanu (koroziju)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP Sistēma 3	Ūdensnecaurļaidība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bīstamo vielu izdalīšanās	-	-	-	-	-	-	-
	Izturība pret vēja slodzi	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Triecienizturība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Pārseguma nestspēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Augstums	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Izlaišanas spēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Akustikas veikspēja	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Siltuma caurlaidība	0.73 W/m²K	0.65 W/m²K	0.78 W/m²K	0.92 W/m²K	0.84 W/m²K	0.97 W/m²K	A
	Radiācijas īpašības g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Radiācijas īpašības LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Gaiscaurlaidība	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-



Saīsinājums:

DoP = Declaration of performance / Eksploatācijas īpašību deklarācija

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēmas

NPD = no performance determined / eksploatācijas īpašības nav noteiktas

N/A = not applicable / nav piemērojams

¹⁾ Pašaizvēršanās klasifikācija ir spēkā tikai tad, ja durvis ir aprīkotas ar durvju aizvērēju.

²⁾ "A/B" veiktspēja ir spēkā instalācijām ar pārkari vai jumtiņu.

Uzstādot durvju zvanu, "actiņu" vai durvju bremzes, akustiskās efektivitātes samazinājums var sasniegt 2 dB.

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Charlotte Mattsson,
VP, GM Northern Europe
(vārds, uzvārds un ieņemamais amats)

Bromma 2025-10-06
(izdošanas vieta un datums)

Charlotte Mattsson
(paraksts)

JL2025148ED_Iv

Final Audit Report

2025-10-06

Created:	2025-10-06
By:	Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA2huhVWQS3mjBdXnta0TJi2Z8ThJIEPFd

"JL2025148ED_Iv" History



Document created by Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)

2025-10-06 - 6:39:53 AM GMT



Document emailed to Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com) for signature

2025-10-06 - 6:39:58 AM GMT



Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

2025-10-06 - 6:40:22 AM GMT



Document e-signed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

Signature Date: 2025-10-06 - 6:45:53 AM GMT - Time Source: server



Agreement completed.

2025-10-06 - 6:45:53 AM GMT



Adobe Acrobat Sign